



**Caractéristiques Philips Projecteur LED  
Ledinaire BVP164 Gris 70W 7300lm  
40x83D - 840 | IP65 - Asymétrique**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243140                          |
| EAN                          | 8719514534964                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 70               |
| Substitut (Watt)                  | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7300             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 104              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 40             |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8                          | 53496499                   |
| Montage                       | Surface                    |
| Lampe Incluse                 | Oui                        |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole              |
| Couverture Optique            | Verre                      |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP65                       |
| Protection Impacts            | IK07                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45               |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | Ledinaire                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 220 |
| Largeur (mm)  | 312 |
| Hauteur (mm)  | 27  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

